

# プログラムを作ってみましょう

まず、簡単なプログラム

はじめてのプログラム

と、表示するプログラムを作ってみましょう。

## エディタでプログラムを作成

ファイル名を index.htm という名前で

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<hr>
はじめてのプログラム
<hr>
</html>
```

というものを、作ってみましょう。

作成には、サクラエディタを使ってみます。


まだ、サクラエディタがインストールしていない場合は[こちらから](#)

サクラエディタのアイコンをダブルクリックして起動します。



sakuraW.exe  
サクラエディタW  
Project: Sakura-Editor-W

サクラエディタが起動します。



プログラムを打ち込みます。

上記内容を、コピー & ペーストできます。

(無題)(更新) - sakuraW(Jul 20 2009) 1.6.4.0


ファイル(E) 編集(E) 変換(C) 検索(S) ツール(T) 設定(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

□ ■ ○ ×

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <hr>
4 はじめてのプログラム
5 <hr>
6 </html>
[EOF]
```

7行 1行 CRLF SJIS REC 握入

ファイルを選択し、「名前を付けて保存」を選択します。




ファイルの格納場所を

program>ffftpp

ファイル名

index.htm

とし、「保存」を選択します。



つぎに、作ったプログラムをサーバへアップロードします。

プログラムのアップロードには、ftpが必要です。今回は、ffftpを使用します。

まだ、ffftpがインストールしていない場合は[こちらから](#)

また、[ffftpへのサーバ登録](#)が必要です。初期設定（ホストの登録）がされていない場合は、まずそちらを行ってください。

ffftpのアイコンをダブルクリックして、起動します。



登録ホストを選択し、「接続」を選択します。




さくらレンタルサーバの、公開用フルダーが www であるので、


www をダブルクリックし、フォルダーを移動します。

名前	日付	サイズ	種	属性	所有者
.spamassassin	2009/08/12 1...	<DIR>	spa...	rwx-----	hajimey...
ssh	2009/08/12 1...	<DIR>	ssh	rwx-----	hajimey...
db	2009/08/12 1...	<DIR>		rwx-----	hajimey...
MailBox	2009/08/12 1...	<DIR>		rwx-----	hajimey...
sblo_files	2009/08/12 1...	<DIR>		rwxxr-xr...	hajimey...
www	2009/08/13 1...	<DIR>		rwxxr-xr...	hajimey...
.cshrc	2009/01/07 ..	773	csh...	rw-r--r...	hajimey...
.login	2009/01/02 ..	258	login	rw-r--r...	hajimey...
.login_conf	2009/01/02 ..	167	logi...	rw-r--r...	hajimey...
.profile	2009/01/07 ..	762	pro...	rw-r--r...	hajimey...
.shrc	2009/01/02 ..	980	shrc	rw-r--r...	hajimey...

転送する、プログラム index.htm を選択し、アップロードボタン（上矢印）を、選択します。




サーバ側に、正常に、転送されたのを確認します。



ホームページへ

http:// ドメイン名 .sakura.ne.jp/index.htm

アクセスし、表示されれば、成功です。



はじめてのプログラム